



2022

BROCHURE

Lideres en alquiler de equipos, manipuleo descargas y movimiento de tierras para los sectores minería, construcción, energía, explotaciones portuarias etc.

SOBRE NOSOTROS

Maquinarias LEMAQ es una empresa líder en el Perú con más de 5 años de experiencia y desarrollo, dedicada al servicio de alquiler de máquinas y equipos para diversos sectores económicos como la construcción, minería, industria, comercio, servicios, agroindustria, energía, turismo, telecomunicaciones, salud, entre otros.

Mantenemos una flota de máquinas y equipos siempre renovados, probados y adecuados a nuestro territorio y de las mejores marcas del mundo, las que nos permiten brindar a nuestros clientes mayor productividad y confianza.



MISION

Proveemos soluciones de equipos a nuestros clientes con compromiso, profesionalismo y calidad de servicio, con un equipo humano formado y comprometido con nuestros valores.



VISION

Ser una empresa líder con proyección internacional en el Servicio de Alquiler de Maquinaria y Equipos que genere confianza y seguridad a nuestros clientes de todos los sectores Industriales.



VALORES

Trabajamos por que nos impulsa hacer las cosas bien, con calidad y profesionalismo pero sobre todo con ética y moral, generando oportunidades de desarrollo y crecimiento a nuestro personal porque son el recurso más importante de la empresa.



SEGURIDAD, COMPROMISO Y CALIDAD

VENTAJAS DE ALQUILAR CON NOSOTROS

Somos una empresa que ha logrado mantener una sólida posición en el mercado nacional, participando en los más importantes proyectos y abasteciendo equipos en importantes obras y empresas del sector, colaborando de esta forma en el desarrollo del país. Líderes en alquiler de equipos, manipuleo de cargas y movimiento de tierras para los sectores minería, construcción, energía, explotaciones portuarias etc.

»» Equipos actuales de última generación

Gracias a nuestra política de permanente renovación siempre podrá disponer de equipos actuales de última generación.

»» Versatilidad y variedad de máquinas

Dispondrá de mayor versatilidad y variedad de máquinas en la que somos especialistas, actualmente con más de 1300 unidades.



NUESTROS SERVICIOS

Nuestros servicios se acomodan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes y sus proyectos ; dependiendo de la concentración y cantidad de maquinaria en obra disponemos de técnicos capacitados que atienden inmediatamente los servicios de mantenimiento o las urgencias que se presenten.

SERVICIO EN CAMPO

Servicio y soporte en el lugar de trabajo. En todo el territorio nacional.


Cumplimiento de estándares de calidad y seguridad.

Entregas técnicas.

Medios tecnológicos y logísticos.

Servicio las 24 horas, los 365 días del año.

Suministro de repuestos, lubricantes y accesorios.



MODALIDADES

Alquiler por día, semana y mes

Alquiler con opción a compra

Venta de equipos nuevos y usados



Asimismo Ofrecemos Servicios Alternativos
Mantenimiento preventivo y correctivo integral
realizado por nuestros técnicos.

Atención in-house.

Capacitación y certificación de operadores

Respaldo y confianza garantizada.



MOTONIVELADORA

Marca	Komatsu	New Holland	Caterpillar
Modelo	GD-555-5	RG170.B	140M
Potencia	193 Hp	155 HP	233 Hp
Peso de operacion	14,070 Kg	15,615 Kg	16,197 Kg
Capacidad de cuchara x m ³	14.2" x 21" x 0.75"	14" x 22" x 0.87"	14" x 27" x 1"
Motor	KOMATSU SAA6D107E-1	CUMMINS 6CT 8.3	CAT



EXCAVADORA

MARCA	KOMATSU	CATERPILLAR	DOOSAN
Modelo	PC210LC10	320DL	DX260LCA
Potencia	165 HP – 2000 rpm	125 HP – 1800 rpm	192 HP – 1400 rpm
Peso de operacion	21,900 Kg	21,500 KG	24,800 KG
Capacidad de cucharon	1.3 m ³	1 m ³	1.2 m ³
Martillos hidráulicos	si	si	si



RODILLO LISO

MARCA	JCB	CATERPILLAR	BOMAG
Modelo	VM 115D	CS533E	BW213 – DH5
Potencia	120 HP – 97kw	130 HP – 97Kw	140 HP – 103 Kw
Peso de operacion	11,300 Kg	10,840 Kg	12,700 Kg
Motor	JCB	CAT	DEUTZ



RETROEXCAVADORA

MARCA	CATERPILLAR	JCB
Modelo	420F	3CX
Potencia	94 HP – 1400rpm	109 HP – 1450 rpm
Motor	Caterpillar – 3054CDIT	JCB - ECOMAX
Peso de operacion	11,000 Kg	8,100 Kg
Capacidad Maxima de Cuchara	1 m ³	1 m ³
Altura maxima de descarga	2.74 m	2.74 m



CARGADOR FRONTAL

Marca	Komatsu
Modelo	WA380-6
Potencia	193 Hp
Peso de operacion	14,070 Kg
Capacidad de cuchara x m³	14.2" x 21" x 0.75"
Motor	KOMATSU SAA6D107E-1



TRACTOR

MARCA	CATERPILLAR	KOMATSU
Modelo	D6T	D65
Potencia Neta	207 HP	205 HP
Peso de operacion	23,000 Kg	21,300 KG
Capacidad de Hoja	3.5	3.5 / 5.61



COMPRESORAS ENCAPSULADO

MARCA	ATLAS	KAESER
Modelo	CSD 200	CSD 75
Capacidad de aire	1100 cfm	345 cfm
Tipo	Electrico	Electrico
Motor	WEG	SIEMENS
Presion de Trabajo	8.6 bar a 9.1 bar max	8.6 bar a 9.1 bar max
Voltaje de trabajo	440 v	440 v
Peso seco	5130 kg	1310 kg



COMPRESORAS PORTATILES

MARCA	ATLAS	ATLAS
Modelo	AXAS88K0	XAMS 1050CD6
Motor	KUBOTA	CATERPILLAR
Capacidad fuerza de aire	180 cfm – 5m ³ /min	1,050 cfm – 29.73 m ³ /min
Potencia	7 bar	8.6 bar
Presion de trabajo	100 psig	125 psig
Peso seco	735 Kg	6,900 Kg



OBRAS CIVILES

Equipos para la construcción.

AUTOHORMIGONERA

Marca	CARMIX	FIORI	DAVINO
Modelo	CARMIX 3.5 TT	DB-460	LB30
Capacidad de tambor	3.5 m ³	4.6 m ³	2.5 m ³
Motor	PERKINS 1104C – 44 TA	PERKINS 1104 TURBO	1104D-44TA
Potencia	114 hp	113 hp	111.3 hp
Capacidad de carga	3,500 litros	4,600 litros	2,500 litros



MINICARGADOR

MARCA	Bobcat	Wacker Neuson
Modelo	S630	SW24
Capacidad max de carga	1,040 kg	1,065 Kg
Potencia	75 hp	74.3 hp
Motor	Bobcat	Perkins
Altura max. de descarga	3.47 m	3.17 m



MINIEXCAVADORA

MARCA	Wacker Neuson	Komatsu
Modelo	3503	PC 50MR-2
Peso de Operacion	3.8 Tn	5 Tn
Motor	Yanmar	Yanmar
Potencia	31.8 hp	39 hp
Altura max. descarga	3.8 m	3.9 m



RODILLO TANDEM

MARCA	Dynapac	Wacker Neuson	Dynapac
Modelo	CC1200VI	RD-16	CC900
Peso de operacion	2.6 TN	1.52 TN	1.6 Tn
Motor	Kubota	Lombardi	Kubota
Potencia	34 hp – 2800 rpm	27 hp – 3600 rpm	22 hp – 2800 rpm



EQUIPOS AUXILIARES

Equipos auxiliares necesarios para facilitar la operación eficiente y sin problemas.

TORRE DE ILUMINACION

Marca	TEREX	MAGNUM
Modelo	RL-400	MLT4060 MMH
Potencia Luminica	04 lamparas de 1,000 w c/u	04 lamparas de 1,000 w c/u
Potencia Motor	10 KW	6kW
Motor	KUBOTA	MITSUBISHI L3E
Altura de mastil	7.13 m	9.00 m



MOTOSOLDADORA



ALISADORA

MARCA	Multiquip	Wacker Neuson
Modelo	J36H90	CT-48
Motor	Honda GX270 (9HP)	HONDA GX 240
Diametro	36"	48"
Peso	90 Kg	106 Kg



MOTOBOMBA

MARCA	Wacker Neuson
Modelo / Motor	PT6LT / Kohler
Diametro de succion / Descarga	6"
Potencia de Stand by	Caterpillar – 3054CDIT
Potencia continua	11,000 Kg
Tamaño maxima de solidos	2"
Caudal	4.9
Peso seco	1,090 kg

MARCA	HOBART
Modelo / Motor	CHAMPION 145 / BRIGGS & STRATTON
Amperaje	500 Amp
Peso seco	101 Kg



IZAJES

Equipos con capacidad de máxima eficiencia y seguridad

TELEHANDER

Marca	JCB	Caterpillar	Haylotte
Modelo	535	TL943	HTL4017
Altura Max. de trabajo	19.5 m	13 m	17 m
Capac. Max. de carga	3.5 tn	4 TN	4 tn
Motor	Diesel	Diesel	Diesel

MONTACARGA

MARCA	CATERPILLAR
Modelo	DP50CN
Capacidad max de carga	5,000 TN
Motor	GK45
Altura max. de descarga	3.350 m
Tipo de Combustible	DIESEL



TIJERAS ELEVADORAS

MARCA	Haulote	Haulote
Modelo	H15SX	H18SX
Altura Max de trabajo	15 m	18 m
Motor	Diesel	Diesel
Capacidad de carga	450 kg	500 kg



PLATAFORMAS ARTICULADAS

MARCA	Haulote
Motor	Diesel
Modelo	HA 12IP
Alt. max de trabajo	41.5 m
Capacidad de Carga	230 Kg



OBRAS CIVILES

Equipos para la construcción.



AUTOHORMIGONERA

Marca	CARMIX	FIORI	DAVINO
Modelo	CARMIX 3.5 TT	DB-460	LB30
Capacidad de tambor	3.5 m ³	4.6 m ³	2.5 m ³
Motor	PERKINS 1104C – 44 TA	PERKINS 1104 TURBO	1104D-44TA
Potencia	114 hp	113 hp	111.3 hp
Capacidad de carga	3,500 litros	4,600 litros	2,500 litros



MINICARGADOR - FRESADORA

MARCA	Bobcat	Wacker Neuson	Fresadora
Modelo	S630	SW24	PLN24
Capacidad max de carga	1,040 kg	1,065 Kg	731 Kg
Potencia	75 hp	74.3 hp	
Motor	Bobcat	Perkins	Bobcat
Altura max. de descarga	3.47 m	3.17 m	



MINIEXCAVADORA

MARCA	Wacker Neuson	Komatsu
Modelo	3503	PC 50MR-2
Peso de Operacion	3.8 Tn	5 Tn
Motor	Yanmar	Yanmar
Potencia	31.8 hp	39 hp
Altura max. descarga	3.8 m	3.9 m



RODILLO TANDEM

MARCA	Dynapac	Wacker Neuson	Dynapac
Modelo	CC1200VI	RD-16	CC900
Peso de operacion	2.6 TN	1.52 TN	1.6 Tn
Motor	Kubota	Lombardi	Kubota
Potencia	34 hp – 2800 rpm	27 hp – 3600 rpm	22 hp – 2800 rpm

MARTILLO DEMOLEDOR



Marca	Dewalt	Dewalt
Modelo	D25891K	D25901k
Peso	9Kg	11Kg
Fuerza	18J	19J

MARTILLO DEMOLEDOR



Marca	Dewalt	Makita
Modelo	D25980-B3	HM1910
Peso	30Kg	30Kg
Fuerza	68J	63J

VIBRADOR DE CONCRETO



Marca	Wacker Neuson	Senci
Modelo	M2500	SC200
RPM	12000	3600
Largo	4 mt - 6 mt	6 mt
Diametro	1 1/2" - 2"	1 1/2" - 2"

REGLA VIBRADORA



Marca	Masterpac
Motor	Honda GX35
Fuerza	1.5HP
Largo de hoja	2.4mt - 3.00mt

VIBROAPISONADOR



Marca	Mikasa	Wacker Neuson
Modelo	MTX-60	BS60-2i
Peso	64 Kg	68 Kg
Motor	4T	2T
Ancho	28 cm	28 cm

CORTADORA DE CONCRETO



Marca	Husqvarna
Modelo	FS400
Motor	Honda GX390 (13HP)
Potencia	13HP
D. Disco	12", 14", 16"

RODILLO COMPACTADOR



Marca	Dynapac
Modelo	DTR - 75
Motor	Hatz 1D 42
Peso	1 Tn
Ancho	65cm
Fuerza	22 KN

PLANCHA COMPACTADORA



Marca	Wacker Neuson	
Modelo	WP1550	BPU3050
Motor	Honda GX160	Honda GX 270
Fuerza	5.5 HP	9 HP
Peso	89 KG	166 KG
Comp.	15 Kn	30 Kn

GENERADORES PORTATILES



Marca	Senci
Modelo	SC8000
Potencia Max.	7000w
Frecuencia	60 Hz
Corriente	220v

COMPLEMENTOS

Contamos con una variedad de complementos para cada equipo.



MARTILLO HIDRÁULICO

Modelo	EB50
Claves de energía de impacto	500 pies lbs.
Nivel de energía del rompedor, en pies.lbs. (joules)	192.1 (260.4)
Peso, en lbs (kg)	775 (351)
Longitud en pulgadas (mm)	57.25 (1,454)
BPM (golpes por minuto)	750 - 1,000
Nivel Aceptable de caudal, GPM (LPM)	8.5 ~ 13 (351)
Nivel Aceptable de presión, PSI (bar)	1,450 ~ 2,030 (100 ~ 140)
Diámetro del acero de trabajo, en pulgadas (mm)	2.38 (60)
Longitud efectiva del acero de trabajo, en pulgadas	12.8 (325)
Equipo recomendado para llevar el rompedor, en ton	3.85 ~ 5.5

*Compatibilidad con Excavadora, Retroexcavadora y Miniexcavadora

BRAZO EXCAVADOR

Modelo	BH509
Peso de operación, con cucharón de 18 in	1,447 lbs / 656 kg
Profundidad máxima de excavación	9'8" / 295 cm
Profundidad de excavación con 2 ft. en el plano horizontal del fondo	9'7" / 292 cm
Profundidad de excavación con 8 ft. en el plano horizontal del fondo	8'3" / 251 cm
Altura máxima de descarga	6'10" / 208 cm
Ángulo de rotación del brazo	180°
Ángulo de rotación del cucharón	180°
Tamaño del cucharón	18"
Capacidad de carga	2,98 cf / 84,4 lt
Número de dientes del cucharón	4

*Compatibilidad con Minicargador



BARREDORA

Modelo	DE CAJÓN SHB72	ANGULAR A872
Flujo Hidráulico requerido	15-25 gpm / 57-94 lpm	12-25 gpm / 45-95 lpm
Presión máxima del fluido	3,500 psi / 241 bar	3,500 psi / 241 bar
Ancho de barrido en posición horizontal	72 in / 1,828 mm	72 in / 1,828 mm
Ancho de barrido en posición angular	NA	64 in / 1,626 mm
Ángulo hacia la izquierda y/o derecha	NA	30°
Diámetro de escobillas	26 in / 660 mm	32 in / 812 mm
Número de escobillas	40	35
Tipo de escobilla	Poliéstero-alambre	Poliéstero-alambre
Número de motores de accionamiento de giro	1	1
Longitud	1,549 mm	1,809 mm
Ancho máximo	2,184 mm	2,204 mm
Alto	731 mm	
Peso	956 lbs / 434 kg	852 lbs / 387 kg
Capacidad de recolección	16,8 ft ³ / 0,48m ³	NA
Velocidad de avance	8 km / h	NA

*Compatibilidad con Minicargador





**PRESENTES EN LOS PROYECTOS
MAS IMPORTANTES A NIVEL
NACIONAL**



SERVICIO ESPECIALIZADO

Servicio especializado los 365 días del año: Contará con un servicio especializado de mucha experiencia en cada una de nuestras líneas de maquinarias.



PRESENCIA Y SOPORTE

Presencia y soporte a nivel nacional: Gracias a nuestro equipo técnico y flota logística podemos distribuir nuestro soporte a nivel nacional.



CONSERVARA SU CAPITAL

Conservará su capital: Optando por alquiler usted evitará la compra de equipos propios y podrá conservar su capital o línea de crédito y destinarlo a su negocio esencial u otras inversiones.

CONTACTENOS

Si necesita acceder a nuestros productos y servicios sin la necesidad de adquirir o financiar equipos de manera tradicional, LEMAQPERU ofrece a sus clientes un servicio de alquiler y venta, la alternativa perfecta que le permitirá utilizar una amplia gama de equipos de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.



CONTACTO

 **TELEFONO**

918 830 911

 **CORREO**

COMERCIAL@LEMAQPERU.COM

 **DIRECCION**

LURIN - LIMA

 **WEB**

www.lemaqperu.com

